



## Dorine EC 50

REG. NO. L 4913 Act No. 36 of 1947  
Namibian Reg. No. N-AR 0588

REG. NR. L 4913 Wet Nr. 36 van 1947  
Namibiese Reg. Nr. N-AR 0588

AN EMULSIFIABLE CONCENTRATE FOR USE IN ASSOCIATION WITH RESIDUAL SPRAYS TO INCREASE THE FLUSHOUT AND KNOCKDOWN OF CRAWLING INSECTS SUCH AS COCKROACHES.

'N EMULGEERBARE KONSENTRAAT VIR GEBRUIK IN ASSOSIASIE MET NAWERKENDE SPUITMIDDELS VIR DIE UITSPOEL EN UITKLOP VAN KRUIPENDE INSEKTE SOOS KAKKERLAKKE.

### ACTIVE INGREDIENTS/ AKTIEWE BESTANDDELE:

Esbiothrin (pyrethroid)  
Piperonyl butoxide

50 g/kg  
300 g/kg

Esbiotrin (piretroïed)  
Piperonielbutoksied

NET CONTENTS: / NETTO INHOUD: Contact supplier for available packaging sizes/ Kontak verskaffer vir beskikbare verpakking groottes

### REGISTRATION HOLDER

Starplex 83 CC  
P.O. Box 14374  
BREDELL 1623  
SOUTH AFRICA  
+27119794246/7

### DISTRIBUTION BY:

Coopers Environmental Science (Pty) Ltd  
Reg. No. 2000/02366/70/7  
91 Maple Street  
POMONA 1619  
SOUTH AFRICA  
TEL: +2711 979-4246/7

Expiry date: See bottom of Can  
Batch No.: See bottom of Can

UN NO. / VN NR. 1993



CAUTION  
VERSIGTIG



### **WARNINGS:**

Harmful if swallowed. May irritate skin and eyes.  
Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.  
Toxic to fish, bees and wildlife.  
Do not spray directly onto food or feedstuffs.  
Flammable – store away from open flames, food and feed.  
In case of poisoning call a doctor and make this label available to him.

### **PRECAUTIONS:**

Do not use in the presence of persons with known sensitivity to pyrethroids. In case of signs of sensitivity, obtain medical advice.  
Do not inhale spray mist.  
Wear protective clothing and face shield when handling and applying.  
Avoid skin contact and wash with soap and water after accidental skin contact.  
Do not eat, drink or smoke whilst mixing or applying before washing face and hands.  
Rinse empty container three times with a volume of water equal to a minimum of 10% of that of the container.  
Add rinsing's to the contents of the spray tank before destroying the container. Destroy empty container and do not re-use for any other purpose.

### **FIRST AID AND TREATMENT:**

Remove patient from source of poisoning to a well-ventilated area and keep him quiet and reassured. Remove contaminated clothing and rinse contaminated body area thoroughly with plenty of soap and water. Do not rub skin. Flush contamination out of eyes with clean water for 15 minutes and call a physician. After ingestion, do not induce vomiting. Wash out mouth with water. Call a physician immediately.

### **NOTE TO PHYSICIAN:**

Treat symptomatically.

### **DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED.**

To be used for flushing and knockdown of crawling insects in association with residual sprays such as **Deltakill** (Reg. No. L9528 Act No. 36 of 1947). Full mixture should be used and not left over.

Dilute 20 ml **Dorine EC 50** concentrate plus 40 ml **Deltakill** in 5 l water as a tank mix, immediately prior to use. Mix well and apply at the rate of 5 l / 100 m<sup>2</sup>, or to the point of run off, which will vary with the nature of the surface being treated.

For any product enquiry, contact Coopers Environmental Science (Pty) Ltd - 011 979 4246/7. For poisoning emergencies only, Griffon Poison Information Centre may also be contacted - 082 446 8946.

**WAARSKUWINGS:** Skadelik indien ingesluk. Kan vel en oë irriteer. Hou buite die bereik van kinders, oningeligte persone en diere. Giftig vir visse, bye en wild. Moet nie direk op voedsel of voer toedien nie. Vlambaar - bewaar weg van oop vlamme, voedsel en voer. In geval van vergiftig ontbied 'n dokter onmiddellik en stel die etiket tot sy beskikking.

**VOORSORGMATREËLS:** Moenie in die teenwoordigheid van persone wie sensitief is vir piretroïede gebruik nie. In die geval van tekens van sensitiwiteit, kry mediese hulp. Moenie spuitmis inasem nie. Dra beskermende klere en gesigskerm wanneer hanteer en toegedien word. Vermy kontak met die vel en was met seep en water na toevallige velkontak. Moet nie eet, drink of rook tydens vermenging of toediening, alvorens hande en gesig gewas is nie. Spoel leë houer drie keer uit met 'n volume water gelykstaande aan 'n minimum van 10 % van die houer. Gooi die spoelwater by die inhoud van die spuittenk voordat die houer vernietig word. Vernietig leë houer en moet vir geen ander doel herbruik nie.

**SIMPTOME VAN VERGIFTIGING:** Angstigheid, spysverteringskanaal ongemak, rillings, duiseligheid, hoofpyn, rusteloosheid, naarheid en braking, maagpyn, spier fassikulasie van ledemate, bewusteloosheid, stuiptrekkings en koma (baie hoë dosisse).

**EERSTEHULP BEHANDELING:** Verwyder pasiënt van die bron van vergiftiging en hou hom kalm en gerusgestel. Verwyder besoedelde klere en spoel die besmette liggaamsdele deeglik met baie seep en koue water af. Moenie die vel hard vryf nie. Besmette oë moet vir minstens 15 min. of langer met skoon water uitgespoel word. Kontak 'n geneesheer. Indien ingesluk, moenie braking induseer nie. Was mond met water uit. Kontak 'n geneesheer onmiddellik.

**NOTA AAN GENEESHEER:** Behandel simptome.

**GEBRUIKSAANWYSINGS:** GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.

Vir gebruik vir uitdrywing en uitklopping van kruipende insekte in assosiasie met nawerkende spuitmiddels soos **Deltakill** (Reg. Nr. L9528, Wet Nr. 36 van 1947). Die totale mengsel moet gebruik word en nie oor gelaat word vir toekomstige gebruik nie.

Verdun 20 ml **Dorine EC 50** konsentraat plus 40 ml **Deltakill** in 5 l water as 'n tenkmengsel, onmiddellik voor gebruik. Meng goed en dien toe teen 'n dosis van 5 l / 100 m<sup>2</sup>, of tot die punt van afloop, wat sal wissel na gelang van die oppervlak wat behandel word.

Vir enige **produk navrae**, skakel Coopers Environmental Science - 011 979 4246/7. Slegs vir vergiftigingsnoodgevalle kan Griffon Gif Inligtingsentrum ook gekontak word - 082 446 8946.